MOTO2RIDE™

Deutsch
German · lang=de

Moto2Ride auf Ihrer Website

Einbindungsanleitung: der Motorrad-Finder und Vergleich in einem Frame auf Ihrer Seite

Zeigen Sie den Moto2Ride Motorrad-Finder auf einer Seite Ihrer Website. Ihre Leser beantworten ein paar Fragen, erhalten eine kurze Liste von Motorrädern, die zu ihrem Führerschein, Budget und ihrer Körpergröße passen, und vergleichen Modelle nebeneinander, ohne Ihre Seite zu verlassen.

So funktioniert es

- Der Finder läuft in einem Frame (iframe), der von moto2ride.com geladen wird. Er zeigt immer unsere aktuellen Daten: Sie müssen nichts aktualisieren.
- Links, die vom Finder wegführen (Websites der Hersteller, unsere vollständige Website), öffnen sich in einem neuen Tab, sodass Ihre Seite geöffnet bleibt.
- Der Frame ist mit noindex markiert: Suchmaschinen indexieren Ihre Seite, nicht den Frame.

Kostenlos für jede Website

> Der Code funktioniert auf jeder Website, kostenlos: Sie müssen nichts freischalten und uns nicht vorher fragen.
>
> Wir erfahren gern, wo der Finder eingesetzt wird: Eine kurze Nachricht an info@moto2ride.com mit der Adresse Ihrer Seite hilft uns, ist aber nicht erforderlich.

Der Code

Fügen Sie diesen Code dort ein, wo der Finder erscheinen soll:

```
<iframe src="https://moto2ride.com/embed/?lang=de&cur=EUR"
title="Moto2Ride Motorrad-Finder und Vergleich"
style="display:block;width:100%;height:85vh;min-height:560px;border:0"
allow="clipboard-write; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"></iframe>
```

> lang= legt die Sprache fest, cur= die Währung der Preise (die Listen folgen unten). Sollen Ihre Leser die Währung ihres eigenen Landes sehen, löschen Sie &cur=EUR aus der Adresse.

Die Sprache wird durch lang= in der Adresse festgelegt. Ersetzen Sie den Code nach lang= durch einen der folgenden:

CODE	SPRACHE	CODE	SPRACHE
en	English	pl	Polski
de	Deutsch	cs	Čeština
fr	Français	el	Ελληνικά
es	Español	pt-PT	Português
it	Italiano	nl	Nederlands

Ohne lang= oder mit einem Code, der nicht in dieser Liste steht, öffnet sich der Finder auf Englisch. Bei den Codes wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden: pt-PT, nicht pt-pt. Leser können die Sprache auch im Frame wechseln.

Die Währung der Preise wird durch cur= in der Adresse festgelegt, mit & nach der Sprache angehängt, zum Beispiel https://moto2ride.com/embed/?lang=de&cur=CHF. Die Codes:

CODE	WÄHRUNG
EUR	Euro
GBP	Britisches Pfund
PLN	Polnischer Złoty

CODE	WÄHRUNG
CHF	Schweizer Franken
CZK	Tschechische Krone

Ohne cur= sieht jeder Leser die Währung seines Landes, wie sein Browser sie angibt (zum Beispiel CHF in der Schweiz), sonst PLN bei Polnisch, CZK bei Tschechisch und EUR bei allen anderen Sprachen. Leser können die Währung auch im Frame wechseln.

Frame-Größe

Die Größe wird durch den Teil style="..." im Code festgelegt. Wählen Sie eine dieser drei Varianten und ersetzen Sie den style-Teil damit:

A. Vollbild (empfohlen)

Der Frame füllt den größten Teil des Bildschirms, und der Finder scrollt darin. Die Vergleichsleiste und das Vergleichsfenster bleiben immer im Blick, am Computer und am Handy.

```
style="display:block;width:100%;height:85vh;min-height:560px;border:0"
```

B. Feste Höhe

Für einen Block innerhalb eines Artikels. Auf einem Handy mit einem Bildschirm unter 760 px Höhe liegt die Vergleichsleiste unterhalb des Bildschirms, bis der Leser Ihre Seite scrollt.

```
style="display:block;width:100%;height:760px;border:0"
```

C. Schmal, zentriert

Für breite Seitenlayouts: höchstens 720 px breit, in der Mitte der Seite.

```
style="display:block;width:100%;max-width:720px;margin:0 auto;height:85vh;min-height:560px;border:0"
```

Der Finder funktioniert ab 320 px Breite. Geben Sie dem Frame mindestens 560 px Höhe. Verwenden Sie keine Skripte, die den Frame auf die Höhe seines Inhalts strecken: Das Vergleichsfenster würde sich dann außerhalb des Bildschirms öffnen.

In WordPress installieren

WordPress mit dem Block-Editor (WordPress 5.0 und neuer; geprüft mit WordPress 7.1):

1. Klicken Sie im Dashboard auf Seiten > Seite hinzufügen (Pages > Add Page). Falls sich ein Willkommensfenster öffnet, schließen Sie es. Geben Sie einen Titel ein, zum Beispiel "Motorrad-Finder".
2. Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche + (Block-Inserter / Block Inserter), geben Sie Individuelles HTML (Custom HTML) ein und wählen Sie den Block Individuelles HTML.
3. Fügen Sie den Code ein. In WordPress 7 und neuer klicken Sie im Block auf HTML bearbeiten (Edit HTML), fügen den Code im Tab HTML ein und klicken auf Aktualisieren (Update). In älteren Versionen fügen Sie ihn direkt in den Block ein.
4. Prüfen Sie die Seite: Klicken Sie oben rechts neben Veröffentlichen (Publish) auf das Bildschirmsymbol, dann auf Vorschau in neuem Tab (Preview in new tab; ältere Versionen: Vorschau / Preview). Der Finder sollte auf der Seite erscheinen.

5. Klicken Sie auf Veröffentlichen (Publish) und zur Bestätigung noch einmal auf Veröffentlichen.

> Wenn der Finder in einer schmalen Spalte gequetscht aussieht, wählen Sie für diese Seite ein Layout in voller Breite: in den Seiteneinstellungen rechts (Vorlage / Template) oder unter Design > Anpassen (Appearance > Customize). Beispiel Theme Twenty Seventeen: Öffnen Sie die Seite auf Ihrer Website, klicken Sie in der oberen Leiste auf Anpassen (Customize), dann auf Theme-Optionen > Seitenlayout > Einspaltig (Theme Options > Page Layout > One Column). Der Bereich Theme-Optionen erscheint nur, solange eine Seite angezeigt wird, und die Einstellung gilt für alle Seiten.

Seite zum Menü hinzufügen

1. Klicken Sie auf Design > Menüs (Appearance > Menus).
2. Markieren Sie im Feld Seiten (Pages) links die neue Seite und klicken Sie auf Zum Menü hinzufügen (Add to Menu).
3. Klicken Sie auf Menü speichern (Save Menu). Wenn Ihre Website noch kein Menü hat: Geben Sie einen Menü-Namen (Menu Name) ein, klicken Sie auf Menü erstellen (Create Menu) und legen Sie unter Menü-Einstellungen (Menu Settings) fest, wo es angezeigt wird. Öffnen Sie Ihre Website: Der neue Menüpunkt öffnet den Finder.

Block-Themes (zum Beispiel Twenty Twenty-Four) haben keinen Bildschirm Menüs: Klicken Sie auf Design > Editor > Navigation (Appearance > Editor > Navigation), öffnen Sie Ihr Menü, klicken Sie auf + und fügen Sie die Seite hinzu.

Klassischer Editor: Öffnen Sie den Tab Text (Text; nicht Visuell / Visual) und fügen Sie den Code dort ein.

Andere Website-Systeme

Jedes System, mit dem Sie HTML in eine Seite einfügen können, funktioniert. Zum Beispiel:

Joomla	Klicken Sie in einem Beitrag auf Editor umschalten (Toggle Editor) und fügen Sie den Code ein. Wenn der Frame nach dem Speichern verschwunden ist, hat der Textfilter ihn entfernt: Bitten Sie Ihren Administrator, iframe unter System > Globale Konfiguration > Textfilter (System > Global Configuration > Text Filters) zuzulassen.
Squarespace	Fügen Sie einen Code-Block (Code block) hinzu und fügen Sie den Code ein.
Webflow	Fügen Sie ein Embed-Element (Embed element) hinzu und fügen Sie den Code ein.
Wix	Wählen Sie Einbetten > HTML einbetten (Embed Code > Embed HTML) und fügen Sie den Code ein.

Testen

Öffnen Sie vor der Installation die Einbindungsseite: https://moto2ride.com/de/embed-finder/. Wählen Sie eine Sprache und eine Größe, probieren Sie den Finder in Handybreite aus und kopieren Sie den fertigen Code.

Prüfen Sie nach der Installation Ihre Seite:

- [ ] Der Finder erscheint in der richtigen Sprache.
- [ ] Eine Suche zeigt eine Liste von Motorrädern.
- [ ] Fügen Sie zwei Motorräder zum Vergleich hinzu, öffnen Sie ihn und schließen Sie ihn wieder.
- [ ] Am Handy: dieselben Schritte, und die Vergleichsleiste ist sichtbar.
- [ ] Ein Link zur Website eines Herstellers öffnet sich in einem neuen Tab.

Wenn etwas nicht funktioniert

WAS SIE SEHEN	URSACHE UND LÖSUNG
Der Frame ist leer oder zeigt einen Fehler.	Prüfen Sie, ob der Code vollständig eingefügt wurde. Wenn Ihre Website einen eigenen Content-Security-Policy-Header sendet, fügen Sie https://moto2ride.com zu frame-src hinzu. Manche Werbeblocker und Datenschutz-Erweiterungen blockieren Frames: Versuchen Sie es in einem privaten Fenster.
Der Code ist nach dem Speichern verschwunden.	Ihr System entfernt Frames für Ihre Benutzerrolle. In WordPress dürfen nur Administratoren und Redakteure sie hinzufügen (in einem Multisite-Netzwerk nur Super-Admins). Zu Joomla siehe Andere Website-Systeme.
Zwei Scrollleisten, oder die Vergleichsleiste ist am Handy verdeckt.	Verwenden Sie Größe A (Vollbild).
Der Finder öffnet sich in der falschen Sprache.	Prüfen Sie den Code nach lang= in der Adresse (siehe Der Code).

Datenschutz und Daten

- Der Finder setzt keine Cookies und enthält weder Analyse noch Werbung noch Tracking.
- Im Frame speichert er nur die Sprache und Währung, die ein Leser wählt, im Browser des Lesers (Local Storage).
- Wenn Ihre Seite geöffnet wird, lädt der Browser des Lesers den Frame von moto2ride.com. Unser Host protokolliert diese Anfrage wie jeden Besuch (IP-Adresse, Zeit, Seite). Eine Suche, die kein Motorrad findet, wird ohne jede Kennung an uns gesendet, damit wir erfahren, welche Motorräder in unseren Daten fehlen.
- Alle Details: https://moto2ride.com/privacy/. Erwähnen Sie den eingebetteten Moto2Ride Finder gegebenenfalls in Ihrer eigenen Datenschutzerklärung.

Kontakt

Fragen oder ein falscher Wert in unseren Daten: info@moto2ride.com. Moto2Ride wird von CHERRY ENGINE Ltd, London, Vereinigtes Königreich, betrieben.