MOTO2RIDE™

Español

Spanish · lang=es

Moto2Ride en su sitio web

Guía de integración: el buscador de motos y la comparación en un marco de su página

Muestre el buscador de motos de Moto2Ride en una página de su sitio web. Sus lectores responden unas pocas preguntas, reciben una lista corta de motos que encajan con su carné, presupuesto y altura, y comparan modelos lado a lado, sin salir de su página.

Cómo funciona

- El buscador se ejecuta en un marco (iframe) cargado desde moto2ride.com. Siempre muestra nuestros datos actuales: usted no tiene nada que actualizar.
- Los enlaces que salen del buscador (sitios web de los fabricantes, nuestro sitio completo) se abren en una pestaña nueva, así su página sigue abierta.
- El marco está marcado como noindex: los buscadores indexan su página, no el marco.

Gratis para cualquier sitio web

> El código funciona en cualquier sitio web, de forma gratuita: no hay nada que activar y no necesita preguntarnos antes.
>
> Nos gusta saber dónde se usa el buscador: un breve mensaje a info@moto2ride.com con la dirección de su página nos ayuda, pero no es obligatorio.

El código

Pegue este código donde deba aparecer el buscador:

```
<iframe src="https://moto2ride.com/embed/?lang=es&cur=EUR"
title="Buscador de motos y comparación de Moto2Ride"
style="display:block;width:100%;height:85vh;min-height:560px;border:0"
allow="clipboard-write; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"></iframe>
```

> lang= define el idioma y cur= la moneda de los precios (las listas están más abajo). Para que cada lector vea la moneda de su propio país, borre &cur=EUR de la dirección.

El idioma se define con lang= en la dirección. Sustituya el código que sigue a lang= por uno de estos:

CÓDIGO	IDIOMA	CÓDIGO	IDIOMA
en	English	pl	Polski
de	Deutsch	cs	Čeština
fr	Français	el	Ελληνικά
es	Español	pt-PT	Português
it	Italiano	nl	Nederlands

Sin lang=, o con un código que no figure en esta lista, el buscador se abre en inglés. Los códigos distinguen mayúsculas y minúsculas: pt-PT, no pt-pt. Los lectores también pueden cambiar el idioma dentro del marco.

La moneda de los precios se define con cur= en la dirección, añadido tras el idioma con &, por ejemplo https://moto2ride.com/embed/?lang=es&cur=GBP. Los códigos:

CÓDIGO	MONEDA	CÓDIGO	MONEDA
EUR	Euro	CHF	Franco suizo
GBP	Libra esterlina	CZK	Corona checa
PLN	Esloti polaco		

Sin cur=, cada lector ve la moneda de su país, según indique su navegador (por ejemplo CHF en Suiza); si no, PLN para el polaco, CZK para el checo y EUR para los demás idiomas. Los lectores también pueden cambiar la moneda dentro del marco.

Tamaño del marco

El tamaño lo define la parte style="..." del código. Elija uno de estos tres y sustituya con él la parte style:

A. Pantalla completa (recomendado)

El marco ocupa la mayor parte de la pantalla y el buscador se desplaza dentro de él. La barra de comparación y la ventana de comparación siempre quedan a la vista, en ordenadores y teléfonos.

```
style="display:block;width:100%;height:85vh;min-height:560px;border:0"
```

B. Altura fija

Para un bloque dentro de un artículo. En un teléfono con pantalla de menos de 760 px de alto, la barra de comparación queda debajo de la pantalla hasta que el lector desplaza su página.

```
style="display:block;width:100%;height:760px;border:0"
```

C. Estrecho, centrado

Para diseños de página anchos: como máximo 720 px de ancho, en el centro de la página.

```
style="display:block;width:100%;max-width:720px;margin:0 auto;height:85vh;min-height:560px;border:0"
```

El buscador funciona desde 320 px de ancho. Dé al marco al menos 560 px de alto. No use scripts que estiren el marco hasta la altura de su contenido: la ventana de comparación se abriría entonces fuera de la pantalla.

Instalación en WordPress

WordPress con el editor de bloques (WordPress 5.0 y posterior; comprobado en WordPress 7.1):

1. En el escritorio, haga clic en Páginas > Añadir página (Pages > Add Page). Si se abre una ventana de bienvenida, ciérrela. Escriba un título, por ejemplo "Buscador de motos".

2. Haga clic en el botón + de la parte superior izquierda (insertador de bloques, Block Inserter), escriba HTML personalizado (Custom HTML) y elija el bloque HTML personalizado.
3. Pegue el código. En WordPress 7 y posterior, haga clic en Editar HTML (Edit HTML) en el bloque, pegue el código en la pestaña HTML y haga clic en Actualizar (Update). En versiones anteriores, péguelo directamente en el bloque.
4. Compruebe la página: haga clic en el icono de pantalla de la parte superior derecha, junto a Publicar (Publish), y luego en Previsualizar en nueva pestaña (Preview in new tab; versiones anteriores: Vista previa, Preview). El buscador debería aparecer en la página.
5. Haga clic en Publicar y de nuevo en Publicar para confirmar.

> Si el buscador se ve comprimido en una columna estrecha, elija un diseño de ancho completo para esta página: en los ajustes de la página a la derecha (Plantilla, Template), o en Apariencia > Personalizar (Appearance > Customize). Ejemplo, tema Twenty Seventeen: abra la página en su sitio web, haga clic en Personalizar (Customize) en la barra superior y luego en Opciones del tema > Diseño de página > Una columna (Theme Options > Page Layout > One Column; la sección Opciones del tema solo aparece mientras se muestra una página, y el ajuste se aplica a todas las páginas).

Añada la página a su menú

1. Haga clic en Apariencia > Menús (Appearance > Menus).
2. En el cuadro Páginas de la izquierda, marque la página nueva y haga clic en Añadir al menú (Add to Menu).
3. Haga clic en Guardar menú (Save Menu; en un sitio sin menú: escriba un Nombre del menú, haga clic en Crear menú y elija dónde se muestra en Ajustes del menú; Menu Name, Create Menu, Menu Settings). Abra su sitio web: el nuevo elemento del menú abre el buscador.

Los temas de bloques (por ejemplo Twenty Twenty-Four) no tienen la pantalla Menús: haga clic en Apariencia > Editor > Navegación (Appearance > Editor > Navigation), abra su menú, haga clic en + y añada la página.

Editor clásico: abra la pestaña Texto (Text; no Visual) y pegue allí el código.

Otros sistemas de sitios web

Sirve cualquier sistema que permita añadir HTML a una página. Por ejemplo:

Joomla	En un artículo, haga clic en Alternar editor (Toggle Editor) y pegue el código. Si el marco desaparece tras guardar, el filtro de texto lo ha eliminado: pida a su administrador que permita iframe en Sistema > Configuración global > Filtros de texto (System > Global Configuration > Text Filters).
Squarespace	Añada un bloque de código (Code block) y pegue el código.
Webflow	Añada un elemento Embed y pegue el código.
Wix	Añada Embed Code > Embed HTML y pegue el código.

Pruébelo

Antes de instalarlo, abra la página de integración: https://moto2ride.com/es/embed-finder/. Elija un idioma y un tamaño, pruebe el buscador con ancho de teléfono y copie el código terminado.

Tras la instalación, compruebe su página:

- [ ] El buscador aparece en el idioma correcto.
- [ ] Una búsqueda muestra una lista de motos.

- [ ] Añada dos motos a la comparación, ábrala y luego ciérrela.
- [ ] En un teléfono: los mismos pasos, y la barra de comparación está visible.
- [ ] Un enlace a un sitio web de fabricante se abre en una pestaña nueva.

Si algo no funciona

LO QUE VE	CAUSA Y SOLUCIÓN
El marco está vacío o muestra un error.	Compruebe que el código se pegó completo. Si su sitio web envía su propia cabecera Content-Security-Policy, añada https://moto2ride.com a frame-src. Algunos bloqueadores de anuncios y extensiones de privacidad bloquean los marcos: pruebe en una ventana privada.
El código desaparece tras guardar.	Su sistema elimina los marcos para su rol de usuario. En WordPress, solo los administradores y editores pueden añadirlos (en una red multisitio, solo los superadministradores). En Joomla, vea Otros sistemas de sitios web.
Dos barras de desplazamiento, o la barra de comparación queda oculta en un teléfono.	Use el tamaño A (pantalla completa).
El buscador se abre en un idioma incorrecto.	Compruebe el código que sigue a lang= en la dirección (vea El código).

Privacidad y datos

- El buscador no instala cookies y no tiene analítica, publicidad ni seguimiento.
- En el marco solo guarda el idioma y la moneda que elige el lector, en el navegador del lector (almacenamiento local).
- Cuando se abre su página, el navegador del lector carga el marco desde moto2ride.com. Nuestro servidor registra esa petición como cualquier visita (dirección IP, hora, página). Una búsqueda que no encuentra ninguna moto se nos envía sin ningún identificador, para saber qué motos faltan en nuestros datos.
- Detalles completos: https://moto2ride.com/privacy/. Quizá le convenga mencionar el buscador Moto2Ride integrado en su propia política de privacidad.

Contacto

Preguntas o un valor erróneo en nuestros datos: info@moto2ride.com. Moto2Ride es gestionado por CHERRY ENGINE Ltd, Londres, Reino Unido.